



FE 30X

Delme Kapasitesi	ø 12mm - 30 mm
Motor Gücü	1050 Watt
Motor Hızı	460 dv./dk.
Mıknatıs Yapışma Gücü	1500 kg
Delme Derinliği	70 mm
Makine Ağırlığı	10 kg



Bu model ile manyetik matkap ucu ile 30 mm çapına kadar delme işlemi yapılabilir.
Otomatik yağlama sistemi mevcuttur.

850,00 €

CE



FE 32X

Manyetik Matkap Ucu ile Delme Kapasitesi	ø 12mm - 32 mm
Helisel Matkap Ucu ile Delme Kapasitesi	1-13mm
Motor Gücü	1050 Watt
Motor Hızı	460 dv./dk.
Mıknatıs Yapışma Gücü	1500 kg
Delme Derinliği	160 mm
Makine Ağırlığı	12 kg.



Bu model ile manyetik matkap ucu hem de helisel matkapla delik delme işlemi rahat ve güvenli bir şekilde uygulanabilir. 32 mm çapına kadar delme işlemi yapılabilir Otomatik yağlama sistemi mevcuttur.

1.100,00 €

CE



FE 50X

Manyetik Matkap Ucu ile Delme Kapasitesi	∅ 12mm - 40 mm
Helisel Matkap Ucu ile Delme Kapasitesi	1-18mm
Motor Gücü	1.150 Watt
Motor Hızı	1.Viteste 250 dv./dk. 2.Viteste 450 dv./dk.
Mıknatıs Yapışma Gücü	1500 kg
Delme Derinliği	160 mm
Makine Ağırlığı	13 kg.



Bu model ile manyetik matkap ucu ile 40 mm çapına kadar delme işlemi yapılabilir. Otomatik yağlama sistemi mevcuttur.

1.500,00 €

MT 2 MORS

CE



FE 50 RLX

Manyetik Matkap ucu ile Delme Kapasite	ø 12mm - 40 mm
Helisel Matkap ucu ile Delme Kapasite	1-18mm
Kılavuz Çekme Kapasitesi	M5 - M16 mm kadar 250 dv./dk.
Motor Gücü	1.150 W
Motor Hızı	1.Viteste 50 - 250 dv./dk. 2.Viteste 180 - 450 dv./dk.
Mıknatıs Yapışma Gücü	1500 kg
Delme Derinliği	160 mm
Makine Ağırlığı	13 kg



Bu modelde motorun sağa ve sola dönme özelliği mevcut olup, manyetik matkap ucu hem de helisel matkapla delik delme işlemi rahat ve güvenli bir şekilde yapılabilir.

MT 2 Mors.

Ayrıca bu modelde kılavuz çekme, özelliği de mevcuttur. Motorun devir ayarı potansiyometre ile çok hassas olarak ayarlanabilir. Otomatik yağlama sistemi mevcuttur.

1.800,00 €

MT 2 MORS



FE 60 RLX

Delme Kapasitesi	ø 12 mm - ø 50 mm
Motor Gücü	1600 Watt
Motor Hızı	1. Viteste 70 - 280 dv/dk 2. Viteste 180 - 580 dv/dk
Helisel Matkapucu ile Delme Kapasitesi	MT 3 Mors ø 25 mm
Kılavuz Çekme Özelliği	ø M5 - M20 mm
Delme Derinliği	160 mm
Mıknatıs Yapışma Gücü	1500 kg
Makina Ağırlığı	15 kg



Bu modelde motorun sağa ve sola dönme özelliği mevcut olup, manyetik matkap ucu hem de helisel matkapla delik delme işlemi rahat ve güvenli bir şekilde yapılabilir. MT 3 Mors. Ayrıca bu modelde kılavuz çekme özelliği de mevcuttur. Motorun devir ayarı potansiyometre ile çok hassa olarak ayarlanabilir. Otomatik yağlama sistemi mevcuttur.

1.900,00 €

MT 3 MORS

CE



FE 100 RLX

Manyetik Matkap Ucu ile Delme Kapasitesi	ø 12mm - 100 mm
Helisel Matkap Ucu ile Delme Kapasitesi	1-31.75mm
Kılavuz Çekme Kapasitesi	M5 - M30 kadar
Motor Gücü	1.800 Watt
Motor Hızı	1.Viteste 2.Viteste
	40 - 140 dv./dk. 120 - 480 dv./dk.
Mıknatıs Yapışma Gücü	3500 kg
Delme Derinliği	250 mm
Makine Ağırlığı	27 kg.



Bu modelde motorun sağa ve sola dönme özelliği mevcut olup, manyetik matkap ucu hem de helisel matkapla delik delme işlemi rahat ve güvenli bir şekilde yapılabilir.

MT 3 Mors. Ayrıca bu modelde kılavuz çekme özelliği de mevcuttur. Motorun devir ayarı potansiyometre ile çok hassas olarak ayarlanabilir.

Otomatik yağlama sistemi mevcuttur.

2.400,00 €

MT 3 MORS



FE 36SX

Kesici Uç İle Delme Çapı	ø 12 - 36 mm
Mil Kalınlığı	19 mm
Elektrik Gücü	230V-AC
Motor Gücü	1080 W
Manyetik Tutma Gücü	1500 kg
Hız	400 dak. - 1
Delme Derinliği	39 mm
Ağırlık	11 kg

Manyetik tablalı olup soğutma sistemi mevcuttur.
Otomatik yağlama sistemi mevcuttur.

